## **TOSTEM**

クリエアイボリー クリエペール

● G15 型

アンティークオーク

1/2

グレイッシュオーク

## 国土交通大臣認定防火設備 GIESTA 2

ジェスタ2防火戸 優れた断熱性能で、夏涼しく、冬暖かく。 また防火性もしっかり確保しています。







### ● 防犯性能

#### ■セキュリティサムターン



セキュリティサムターン (取り外した状態)

無締まり対策



従来のサムターン



解錠時には、赤色(危険)の 施錠時には、緑色(安心)の

### ピッキング対策 ウェーブキー

### 破られにくい「2ロック」

シリンダー自体が不正解錠 しづらい構造なので、ピッ キングなどによる「施錠開 け」対策に効果的です。



キーはどちらの向きで差し込んでも 開けられる、リバーシブル仕様。

#### こじ破りに対する 抵抗力を高めています。

上部ロックに2つ、下部ロックに 1つ、鎌付デッドボルトを採用。 玄関ドアと枠のかみ合わせが 強化され、防犯性が向上します。



# COLOR VARIATION

16 ゼンオーク

10

(16)

5

(17)


クリエラスク クリエチカ

ドリノパイン



● S11 型

【準防火地域】



(18)

(19)

(21)

(22)

マットブラック

ナチュラルホワイト ボリッシュシルバー



(7) (8) (9) (10 (11) アイリッシュパイン ハンドダウンチェリー ブラックウォールナット ポートマホガニー エクリュアイボリー リーフグリーン ② オ**ー**タムブラウン

チェリーウッド ラスティックオーク

#### ガラス破り対策



ボタンを押すだけで、 サムターンの取り外し が可能。 外出時や就寝時に外し

ておけば、万一ドアや 窓ガラスに穴をあけら れても、「サムターン 回し」で開けられる心 配がありません。



ひと目で施解錠状態がわかるサ インを設置。カギが閉まっている のかわからない不安感をなくし、 カギの閉め忘れを防ぎます。

クリエダーク M12型





トリノパイン



# ポリッシュシルバー M16型 ⑤



クリエダーク

## ● S12 型 9 18) 19







● S13 型



パールブルー

● M21 型



ナチュラルホワイト

◆お紹比・ ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。 ・商品を真は江胸のため、現物と若干異なりますので、実際の商品集本でお偿かめください。 ・商品を真は古胸のため、現物と若干異なりますので、実際の商品集本でお偿かめください。 ・商品を真は古参考例です。実際に工能や中物参を置かれる場合は、漢下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。 ・上記程機の各写真・イラストはメチンヴァ・見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

## **TOSTEM**

2/2

# GIESTA 2 ジェスタ 2 防火戸 断熱玄関ドア標準仕様 【準防火地域】

## 国土交通大臣認定防火設備 GIESTA 2

ジェスタ2防火戸 優れた断熱性能で、夏涼しく、冬暖かく。 また防火性もしっかり確保しています。







#### ● 防犯性能

## ガラス破り対策

#### ■セキュリティサムターン



従来のサムターン

ボタンを押すだけで、 サムターンの取り外し が可能。 外出時や就寝時に外し

ておけば、万一ドアや 窓ガラスに穴をあけら れても、「サムターン 回し」で開けられる心 配がありません。

セキュリティサムターン (取り外した状態)

無締まり対策



ひと目で施解錠状態がわかるサ インを設置。カギが閉まっている のかわからない不安感をなくし、 カギの閉め忘れを防ぎます。

解錠時には、赤色(危険)の 施錠時には、緑色(安心)の

ピッキング対策 ウェーブキー

### 破られにくい「2ロック」

シリンダー自体が不正解錠 しづらい構造なので、ピッ キングなどによる「施錠開 け」対策に効果的です。



キーはどちらの向きで差し込んでも 開けられる、リバーシブル仕様。

標準キー

### こじ破りに対する 抵抗力を高めています。

こじ破り対策

上部ロックに2つ、下部ロックに 1つ、鎌付デッドボルトを採用。 玄関ドアと枠のかみ合わせが 強化され、防犯性が向上します。



#### COLOR VARIATION (7) 圏 アイリッシュパイン ハンドダウンチェリー ブラックウォールナット ボートマホガニー エクリュアイボリー グレイッシュオーク クリエアイボリー クリエペール クリエラスク クリエチカ クリエダーク ミディアムチェリー リーフグリーン ② オ**ー**タムブラウン アンティークオーク ゼンオーク ドリノパイン シャンパンレッド バールブルー マットブラック ナチュラルホワイト ボリッシュシルバー ジャイングレー チェリーウッド ラスティックオーク

#### ● M22 型



26)

グレイッシュオーク

## P16型



アンティークオーク

### ● M26 型



D11型



ポートマホガニー

#### ● M27 型



クリエペール

### D11 型



アイリッシュパイン

## ● M28 型



#### ● C12 型





◆お脳い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品を真は可制のため、現物と若干異なりますので、実際の商品基本でお婚かめください。
・商品を真は可制のため、現物と若干異なりますので、実際の商品基本でお婚かめください。
・商品を真はする勢切です。実際に工能や竹物等を置かれる場合は、港下等の革政がないように取り扱いにご注意ください。
・起版内容及び写真・回版の無断本観はかたくお断りします。(許可なく私載・波用した場合、損害指佐が発生します。)・上記掲載の各号項・・ラストにはメージです。 見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ぐださい。
・上記掲載の各号項・・ラストにはメージです。 見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ぐださい。


# GIESTA 2 ジェスタ 2 断熱玄関ドア標準仕様 【非防火地域】

1/3

## GIESTA 2

住まいの個性は、玄関ドアに現れる。

住宅の個性が、これまで以上に問われる時代。 住まいの顔となる玄関ドアも、 住宅のコンセプトやスタイルを しっかりと体現することが大切です。 細部の美しさまで磨き上げた玄関ドア 「ジエスタ2」。






#### ● 防犯性能

#### ガラス破り対策

#### ■セキュリティサムターン



セキュリティサムターン

ボタンを押すだけで、 サムターンの取り外し が可能。

外出時や就寝時に外し ておけば、万一ドアや 窓ガラスに穴をあけら れても、「サムターン 回し」で開けられる心 配がありません。

(取り外した状態)





ひと目で施解錠状態がわかるサ インを設置。カギが閉まっている のかわからない不安感をなくし、 カギの閉め忘れを防ぎます。

解錠時には、赤色(危険)の 施錠時には、緑色(安心)の

ピッキング対策 ウェーブキー

## 破られにくい「2ロック」

シリンダー自体が不正解錠 しづらい構造なので、ピッ キングなどによる「施錠開 け」対策に効果的です。



キーはどちらの向きで差し込んでも 開けられる、リバーシブル仕様。



こじ破り対策 3つの鎌付デッドボルト

#### こじ破りに対する 抵抗力を高めています。

上部ロックに2つ、下部ロックに 1つ、鎌付デッドボルトを採用。 玄関ドアと枠のかみ合わせが



標準キー

#### COLOR VARIATION グレイッシュオーク クリエアイボリー クリエペール クリエラスク クリエモカ **クリエダー**ク ミディアムチェリー アイリッシュパイン ハンドダウンチェリー ブラックウォールナット ボートマホガニー エクリュアイボリー リーフグリーン ② シャイングレ<del>ー</del> ⑪ トリノパイン ® シャンパンレッド 200 マットブラック (16) ゼンオーク (21) (22) ナチュラルホワイト ポリッシュシルバー <sup>(29)</sup> オ<del>ー</del>タムブラウン (25) チェリ**ー**ウッド アンティークオーク ジュガーオーク パールブルー ラスティックオーク



S15型

ナチュラルホワイト

ポートマホガニー クリエモカ

(18)

19

(21)

22

S16型

ブラックウォールナット



● G14 型

10

(16)

(5)

(9)

(18)

(19)

(20)



● S11 型



M13型



M17型 1

(5)

(16)

1

(18)



強化され、防犯性が向上します。





◆お脳い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品を真は可制のため、現物と若干異なりますので、実際の商品基本でお婚かめください。
・商品を真は可制のため、現物と若干異なりますので、実際の商品基本でお婚かめください。
・商品を真はする勢切です。実際に工能や竹物等を置かれる場合は、港下等の革政がないように取り扱いにご注意ください。
・起版内容及び写真・回版の無断本観はかたくお断りします。(許可なく私載・波用した場合、損害指佐が発生します。)・上記掲載の各号項・・ラストにはメージです。 見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ぐださい。
・上記掲載の各号項・・ラストにはメージです。 見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ぐださい。

# GIESTA 2 ジェスタ 2 断熱玄関ドア標準仕様 【非防火地域】

#### 2/3

# GIESTA 2

#### 住まいの個性は、玄関ドアに現れる。

住宅の個性が、これまで以上に問われる時代。 住まいの顔となる玄関ドアも、 住宅のコンセプトやスタイルを しっかりと体現することが大切です。 細部の美しさまで磨き上げた玄関ドア 「ジエスタ2」。 豊富なデザイン・ラインアップで、

玄関から住まいの個性づくりを実現します。



#### ● 防犯性能

## ガラス破り対策

#### ■セキュリティサムターン

が可能。 外出時や就寝時に外し ておけば、万一ドアや

ボタンを押すだけで、

サムターンの取り外し

窓ガラスに穴をあけら



配がありません。

れても、「サムターン 回し」で開けられる心

セキュリティサムターン (取り外した状態)

#### ■施解錠表示 無締まり対策





ひと目で施解錠状態がわかるサ インを設置。カギが閉まっている のかわからない不安感をなくし、 カギの閉め忘れを防ぎます。

解錠時には、赤色(危険)の 施錠時には、緑色(安心)の

### ピッキング対策 ウェーブキー

#### 破られにくい「2ロック」

シリンダー自体が不正解錠 しづらい構造なので、ピッ キングなどによる「施錠開 け」対策に効果的です。





標準キー

キーはどちらの向きで差し込んでも 開けられる、リバーシブル仕様。

#### こじ破り対策 ┃■3つの鎌付デッドボルト

### こじ破りに対する 抵抗力を高めています。

上部ロックに2つ、下部ロックに 1つ、鎌付デッドボルトを採用。 玄関ドアと枠のかみ合わせが 強化され、防犯性が向上します。



#### I COLOR VARIATION グレイッシュオーク グリエアイボリー **グ**リエペール クリエラスク クリエモカ **グリエダー**ク ミディアムチェリー アイリッシュパイン ハンドダウンチェリー ブラックウォールナット ポートマホガニー エクリュアイボリー リーフグリーン 200 マットブラック ② シャイングレ<del>ー</del> 値 ゼンオーク ②4) オータムブラウン 25) チェリ**ー**ウッド ドリノパイン ラスティックオーク アンティークオーク シャンパンレッド

# M20型





クリエダーク

● M31 型

ラスティックオ<del>ー</del>ク

● M21 型







M22型





● M26 型



● M27 型

26

1

## M28 型

ゼンオーク



ミディアムチェリー









ラスティックオーク

チェリーウッド

#### LIXILの環境への取組が 業界トップランナーとして 環境大臣より認定されました。

◆お脳い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品を真は可制のため、現物と若干異なりますので、実際の商品基本でお婚かめください。
・商品を真は可制のため、現物と若干異なりますので、実際の商品基本でお婚かめください。
・商品を真はする勢切です。実際に工能や竹物等を置かれる場合は、港下等の革政がないように取り扱いにご注意ください。
・起版内容及び写真・回版の無断本観はかたくお断りします。(許可なく私載・波用した場合、損害指佐が発生します。)・上記掲載の各号項・・ラストにはメージです。 見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ぐださい。
・上記掲載の各号項・・ラストにはメージです。 見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ぐださい。

チェリーウッド

## **TOSTEM**

# GIESTA 2

#### 住まいの個性は、玄関ドアに現れる。

住宅の個性が、これまで以上に問われる時代。 住まいの顔となる玄関ドアも、 住宅のコンセプトやスタイルを しっかりと体現することが大切です。 細部の美しさまで磨き上げた玄関ドア 「ジエスタ2」。 豊富なデザイン・ラインアップで、

玄関から住まいの個性づくりを実現します。



#### ● 防犯性能

## ガラス破り対策

#### ■セキュリティサムターン



ボタンを押すだけで、 サムターンの取り外し が可能。 外出時や就寝時に外し

ておけば、万一ドアや 窓ガラスに穴をあけら れても、「サムターン 回し」で開けられる心 配がありません。

セキュリティサムターン (取り外した状態)

無締まり対策

#### ■施解錠表示



ひと目で施解錠状態がわかるサ インを設置。カギが閉まっている のかわからない不安感をなくし、 カギの閉め忘れを防ぎます。

解錠時には、赤色(危険)の 施錠時には、緑色(安心)の

## ピッキング対策 ウェーブキー

### 破られにくい「2ロック」

シリンダー自体が不正解錠 しづらい構造なので、ピッ キングなどによる「施錠開 け」対策に効果的です。



キーはどちらの向きで差し込んでも 開けられる、リバーシブル仕様。

標準キー こじ破り対策

#### こじ破りに対する 抵抗力を高めています。

上部ロックに2つ、下部ロックに 1つ、鎌付デッドボルトを採用。 玄関ドアと枠のかみ合わせが 強化され、防犯性が向上します。



#### **ICOLOR VARIATION** ⑦ (B) (タ) (アイリッシュパイン ハンドダウンチェリー ブラックウォールナット ボートマホガニー エクリュアイボリー グレイッシュオーク クリエアイボリー クリエペール クリエラスク クリエチカ クリエダーク ミディアムチェリー リーフグリーン 16 ゼンオーク (Z) (Z2) ナチュラルホワイト ポリッシュシルバー ②9 オータムブラウン アンティークオーク ドリノパイン シャンパンレッド バールブルー マットブラック ジャイングレー チェリーウッド ラスティックオーク

#### P11 型

クリエモカ

P18 型

トリノパイン

(11) (8) (4) (15) 16 (5)

1 26



● P12 型

4 15 (16) (5) (17) アイリッシュパイン

D32型

● P15 型

アンティークオーク

P16型

(4) 15 (16) (5) (17)



● P17 型

● D34 型

D44型





ポートマホガニー







エクリュアイボリー

アンティークオーク



◆お脳い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品を真は可制のため、現物と若干異なりますので、実際の商品基本でお婚かめください。
・商品を真は可制のため、現物と若干異なりますので、実際の商品基本でお婚かめください。
・商品を真はする勢切です。実際に工能や竹物等を置かれる場合は、港下等の革政がないように取り扱いにご注意ください。
・起版内容及び写真・回版の無断本観はかたくお断りします。(許可なく私載・波用した場合、損害指佐が発生します。)・上記掲載の各号項・・ラストにはメージです。 見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ぐださい。
・上記掲載の各号項・・ラストにはメージです。 見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ぐださい。

ハンドダウンチェリー